净化器APP使用说明书



请仔细阅读和保存本说明书

APP软件下载



请用浏览器扫一扫

扫描二维码，下载并安装本公司净化器APP

1. 注册登录



1.先选择“注册”



2.输入手机号
并点击“获取验证码”



3.输入短信验证码



4.设置密码

2. 配对净化器

注：在确保机器处于开机状态下，长按机器上“杀菌+负离子”3S，听到“嘀”一声，WiFi指示灯呈闪烁状态，再进行WiFi配对。



1.密码设置好后选择“确定”



2.选择”我要配置净化器“



3.输入WiFi密码，点击”下一步“



4.确定WiFi指示灯闪烁，点击”开始配置“

温馨提示：用家庭wifi连接效果更好

3.3 风速调档





3.4 定时关机





4.添加新设备

点击左上角“+”，进入添加设备，即可进行新设备添加



5.删除设备

5.1 选择并删除的设备



Android版：长按设备可重命名或删除该设备

5.2 选择对话框“删除”即可完成



6.疑问解答

1.设备不在线，请检查设备网络是否正常。

原因：a.用户路由器不能链接网络。

b.设备被断电。

处理方法：用手机在WiFi状态下，上其他网页，确认网络是否连通的。检查设备是否通电。

2.登陆异常，请退出重新登陆。

原因：位置错误。

处理方法：需要重新启动应用。

3.网络暂停

原因：手机网络断开

处理方法：需要重新启动应用

4.扫描二维码不能下载APP软件

原因：软件不支持扫描，比如“微信”不支持直接下载

处理方法：采用浏览器扫描下载即可安装

5.设备配对始终配对不上

原因：路由器设置问题

解决方法：按第7章节所述，检查设置路由器

3.产品操作

3.1 选择净化器



配对成功后在线设备会 显示所配对成功的净化器，点击即可开始控制净化器

3.2 界面说明



7.路由器设置要求

如果您尝试多次配对设备失败，请您耐心参照如下所述，检查路由器设置

7.1 路由器设备列表中是否有对应设备的MAC。

路由器设备列表中是否有应对设备的MAC。



备注：如果没有找到对应设备的MAC地址，表明设备没有与该路由器连接。

7.2检查路由器AP隔离是否关闭



7.3通过电脑ping功能，判断网络环境。



7.4检查路由器是否有限制了设备入网功能.如果有直接解除即可。